



BOSCH

Stvořeno pro život

Síla příklepu.
Jednoduše pod kontrolou.

Nová generace příklepových vrtaček

Home made by you.

bosch-do-it.com

73 Nm
krouticí moment*

900 W

2-stupňová
převodovka



Advanced Impact 900

Více informací k **Advanced Impact 900** od strany 18.




* podle EN 60745

Strana 6



EasyImpact 550

Lze obdržet také v sadě s Drill Assistant.





	Zdivo	++
	Dřevo	++
	Měkký beton	+
	Kov	+

Strana 6



EasyImpact 570

Lze obdržet také v sadě s Drill Assistant.

	Zdivo	++
	Dřevo	++
	Měkký beton	+
	Kov	+

Strana 12



UniversalImpact 700

Lze obdržet také v sadě s Drill Assistant.

	Zdivo	+++
	Dřevo	+++
	Měkký beton	++
	Kov	+

Strana 18



UniversalImpact 800



	Zdivo	+++
	Dřevo	+++
	Měkký beton	++
	Kov	++

Strana 18



AdvancedImpact 900



Lze obdržet také
v sadě s Drill Assistant.

	Zdivo	+++
	Dřevo	+++
	Měkký beton	+++
	Kov	+++

Strana 26



Drill Assistant

- ▶ Pomůcka pro nastavení hloubky vrtání
- ▶ Box na prach pro čisté vrtání

Advanced



Síla příklepu.
Jednoduše pod kontrolou.

Další projekt: začni hned

Víš, co potřebuješ udělat? Tak se do toho pusť.
S našimi novými příklepovými vrtačkami
zvládneš každý projekt.

Nyní můžeš mít práci ještě více pod kontrolou –
díky Kickback Control: Senzor v příklepové
vrtačce rozpozná náhlé zablokování vrtáku ve
zdi a zastaví motor. Tak se zabrání dalšímu
nežádoucímu otáčení (zpětnému rázu) nářadí.
Výsledek: menší riziko poranění a větší ochrana
uživatele.

Díky ergonomickému designu, spoustě praktic-
kého příslušenství a důmyslné technice bude
vrtání přesnější a snazší.





Síla příklepu. V příručním formátu.

EasyImpact 550 & **Easy**Impact 570

Kompaktní a výkonné: **Easy**Impact 550 a **Easy**Impact 570 patří k nejmenším příklepovým vrtačkám na světě.

Díky nízké hmotnosti a kompaktním rozměrům sedí perfektně v ruce a umožňují tak pohodlnou práci bez únavy.

A poskytují optimální sílu pro nespočetné možnosti použití a různé materiály. Protože pod malým krytem pracují výkonné motory.

EasyImpact 550 & EasyImpact 570

Vrtání s lehkostí

Nyní je vrtání lehčí, a to doslova. Protože **EasyImpact 550** váží pouze 1,5 kg a **EasyImpact 570** pouze 1,6 kg.

U těchto dvou lehkých hmotností se všechno točí jen okolo komfortní práce: Práci usnadňuje ergonomický design, protiskluzová přídavná rukojeť a šikvné rozměry. Můžeš vrtat i nad hlavou, aniž by se ti ihned unavily ruce.

Nezáleží na tom, o jaký materiál se jedná: Dřevo, zdivo nebo měkký beton – silné motory zvládnou každou výzvu.



550_w
11^{Nm}
kroučící moment*

570_w
12^{Nm}
kroučící moment*

Hezčí bydlení. Lehčí vrtání.

S **EasyImpact 550** a **EasyImpact 570** je vrtání hračka. Snadno se ovládají a díky jejich kompaktním rozměrům budeš vždy pracovat maximálně pohodlně.



Velké zatížení

EasyImpact 570 ti pomůže při malých až středních vrtacích pracích v domě a na zahradě. Připevňování držáků na televizi a polic z masivního dřeva se tak podaří obratem ruky.

EasyImpact 550



Dvouobjímkové rychloupínací sklíčidlo

Častá výměna sklíčidla je nyní snadná. Vřeteno se otevírá jednoduchým otočením dvouobjímkového rychloupínacího sklíčidla. A to bez jakéhokoli klíče – pouze rukama.



EasyImpact 570



Rychloupínací sklíčidlo s AutoLock

Výměna vrtáků pouze jednou rukou – díky AutoLock: Stačí jednoduše povolit nebo utáhnout jednoobjímkové sklíčidlo. Při utahování se vřeteno vrtačky automaticky zajistí a spolehlivě a pevně drží vrták.

AutoLock najdeš také u **UniversalImpact 800** a **AdvancedImpact 900**. Více informací od strany 18.



Síla příklepu. Pro nespočetné projekty.

UniversalImpact 700

Chceš něco renovovat?

Ať už máš v plánu cokoli – s **UniversalImpact 700** to zvládneš.

Tento multitalent s kompaktními rozměry je vhodný pro veškeré běžné vrtání v domě a okolo něj. Můžeš bez námahy vrtat dokonce i větší otvory do dřeva, dlaždic, kamene, kovu a měkkého betonu.





UniversalImpact 700

Jedna na všechno

S **UniversalImpact** získáš vrtačku, která dokáže všechno: nejrůznější projekty od lehkých až po náročné a téměř všechny materiály.

Výměna vrtáku stisknutím tlačítka: Stačí jednoduše podržet vrták v rychloupínacím skličidle a zaaretovat vřeteno pomocí Press+Lock. A už se můžeš znovu pustit do práce.

Plynulé nastavení příklepové síly a přesná předvolba otáček pro práci přizpůsobenou materiálu: S **UniversalImpact 700** budeš vždy pracovat správně.

Protiskluzavá přídatná rukojeť s měkkou gumovou tlumicí vložkou, hmotnost pouze 1,7 kg a ergonomický design poskytují maximální možný komfort při vrtání všeho druhu.

17 Nm
krouticí moment* 701 W



Vrtání do kovu

S vrtačkou **Universal Impact 700** provrtáš i kov – díky předvolbě otáček podle materiálu a motoru o výkonu 701 W. A Press+Lock umožňuje rychlou přípravu na jiné materiály.



Vrtání do dlaždic


Tady záleží na správné rychlosti, kterou můžeš zcela jednoduše nastavovat a regulovat pomocí předvolby otáček: Začni pomalu. Jakmile vrták provrtá glazovaný povrch dlaždice, můžeš zvýšit rychlost otáčení.

EasyImpact 550 a 570, **Universal**Impact 700 a 800, **Advanced**Impact 900

Protiskluzová přídavná rukojeť

Pomocí speciální drážky na upínacím krku připevníš přídavnou rukojeť perfektně na nářadí. Výstupek na rukojeti zapadne po utažení upevňovacího šroubu do drážky: Díky tomu rukojeť ani při velkém přitlaku nevyklouzne z nářadí a můžeš vždy vrtat s maximální kontrolou a přesností.






Zdokonalený příklepový mechanismus

Ještě efektivnější. Náš optimalizovaný příklepový mechanismus zabezpečuje rychlejší postup vrtání do zdiva a měkkého betonu. Společně s výkonným motorem tak bez námahy zvládneš i náročnější vrtání.

Všechny příklepové vrtačky nové generace jsme vybavili zdokonaleným příklepovým mechanismem a protiskluzovou přídatnou rukojetí.



Síla příklepu plně pod kontrolou.

UniversalImpact 800 a **Advanced**Impact 900

Člověk nemůže mít všechno neustále pod kontrolou?
Při vrtání ano.

Tito dva inteligentní siláci zvládnou i větší vrtací práce s absolutní kontrolou. A s větší ochranou pro tebe: Funkce Kickback Control rozhodujícím způsobem přispívá ke snížení nebezpečí poranění, a tedy k větší ochraně uživatele.



UniversalImpact 800 a **Advanced**Impact 900

Nepřekonatelné.

Máš spoustu nápadů?
Tak je prostě realizuj.

Pro **Universal**Impact 800 a **Advanced**-
Impact 900 nejsou žádný projekt a žádná
výzva příliš velké: dřevo, zdivo, kov nebo
měkký beton. Díky silným motorům jsou
vhodné pro každé vrtání. Zejména robustní
kryt vrtačky **Advanced**Impact 900 je jako
stvořený i pro náročnější úkoly.

A AutoLock umožňuje výměnu vrtáku
během několika sekund (viz stranu 11).



800 w

19 Nm
kroučicí moment*

900 w

73 Nm
kroučicí moment*

2 stupňová
převodovka





Vrtání do dřeva

Máš v plánu něco velkého? S vrtačkou **Advanced** Impact 900 máš k dispozici výkonný motor s 900 W a pomocí dvoustupňové převodovky můžeš perfektně nastavit sílu. S odpovídajícím spirálovým vrtákem tak budeš bez námahy vrtat např. i hlubší otvory s větším průměrem do masivních dřevěných trámů.

Vrtání nad hlavou

Díky nízké hmotnosti, měkké gumové tlumicí vložce a ergonomickému designu sedí oba siláci perfektně v ruce – zcela pod kontrolou i při práci nad hlavou.



UniversalImpact 800 a AdvancedImpact 900



Kickback Control

S Kickback Control budeš nyní vrtat s ještě větší kontrolou a bezpečností. Pokud se vrták zasekne v materiálu a zablokuje se, motor se ve zlomku sekundy zastaví. Tím se zabrání nekontrolovanému vymrštění nářadí. To výrazně snižuje nebezpečí poranění paží, zápěstí a ramenních kloubů.






Tak rychle. Tak efektivně.

Senzor zabudovaný ve spínači nářadí rozpozná, když dojde ke zpětnému rázu nářadí („kickback“). V tom okamžiku se motor během zlomku sekundy vypne a zabrání tak dalšímu otáčení nářadí. A tím také zkroucení paže nebo zápěstí. Inteligentní ochrana pracovníka a stroje.

UniversalImpact 800 a **Advanced**Impact 900

Konstantní elektronika

Plynulý postup práce díky konstantní elektronice. Elektronika udržuje konstantní otáčky i při vzrůstajícím zatížení při vrtání a větším odporu ve zdi.



Předvolba otáček

Bosch Electronic: Pomocí regulačního kolečka a spínače v rukojeti můžeš ještě optimálněji volit a regulovat otáčky příklepové vrtačky – pro práci přizpůsobenou druhu materiálu, jemně dávkovanou práci, například při navrtávání hladkých ploch a šroubování šroubů.

AdvancedImpact 900



Dvoustupňová převodovka

Přepínatelná dvoustupňová převodovka zajišťuje ještě více možností použití. 1. stupeň má vysoký krouticí moment, tzn. velkou sílu, např. pro šroubování velkých šroubů, míchání malty nebo těžké disperzní barvy. 2. stupeň poskytuje vysoké otáčky, tzn. rychlost, která je zapotřebí pro vrtání.

Drill Assistant

Drill Assistant pomáhá pro nastavení přesné hloubky vrtání. Tak vyvrtáš hned na první pokus otvor s požadovanou a přednastavenou hloubkou podle hmoždinky.

Box na prach, který je součástí pomůcky Drill Assistant, zachycuje při vrtání prach přímo u vrtaného otvoru a zabraňuje tak zbytečnému rozptýlení prachu v bytě a v tvém okolí.

Pro všechny nové příklepové vrtačky lze obdržet odpovídající Drill Assistant v sadě nebo volitelně jako příslušenství.





Zachycení prachu

Drill Assistant zachycuje prach z vrtání přímo u vrtaného otvoru. Rychle se nasazuje a box na prach lze pro vyprázdnění sejmout.



Nastavení hloubky vrtání

Jako pomůcku pro vyměření hloubky vrtání použij hmoždinku, kterou chceš zasadit do zdi. Vlož ji do pomůcky Drill Assistant a posuň regulátor tak, aby byla nastavená ideální hloubka vrtání – a vrták nebude vrtat ani o milimetr dál.

Silná sada:

Tyto příklepové vrtačky se dodávají s pomůckou Drill Assistant.



EasyImpact 550



UniversalImpact 700



AdvancedImpact 900

Síla příklepu. Porovnání.



Technické vlastnosti	Easy Impact 550	Easy Impact 550 s Drill Assistant	Easy Impact 570	Universal Impact 700
Výkon	550 W	550 W	570 W	701 W
Krouticí moment*	11 Nm	11 Nm	12 Nm	17 Nm
Kickback Control	–	–	–	–
Konstantní elektronika	–	–	–	–
Speed Preselection	–	–	–	✓
Stupně	1 stupeň	1 stupeň	1 stupeň	1 stupeň
Max. Ø vrtání do dřeva/kovu	25 mm / 8 mm	25 mm / 8 mm	25 mm / 8 mm	30 mm / 12 mm
zdiva/měkkého betonu	10 mm / 10 mm	10 mm / 10 mm	10 mm / 10 mm	14 mm / 14 mm
Hmotnost nářadí	1,5 kg	1,8 kg	1,6 kg	1,7 kg
Skříčidlo	dvouobjímkové	dvouobjímkové	jednoobjímkové, AutoLock	jednoobjímkové, Press+Lock
Rozsah dodávky	Přídavná rukojeť Hloubkový doraz	Drill Assistant	Přídavná rukojeť Hloubkový doraz	Přídavná rukojeť Hloubkový doraz



UniversalImpact 700
s Drill Assistant

UniversalImpact 800

AdvancedImpact 900

AdvancedImpact 900
s Drill Assistant

701 W

800 W

900 W

900 W

17 Nm

19 Nm

73 Nm

73 Nm

-

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

1 stupeň

1 stupeň

2 stupně

2 stupně

30 mm / 12 mm

30 mm / 12 mm

40 mm / 13 mm

4

14 mm / 14 mm

14 mm / 14 mm

20 mm / 18 mm

0 mm / 13 mm

2,0 kg

1,8 kg

2,6 kg

2,8 kg

jednoobjímkové, Press+Lock

jednoobjímkové, AutoLock

jednoobjímkové, kovové, AutoLock

jednoobjímkové, kovové, AutoLock

Drill Assistant

Přídavná rukojeť

Přídavná rukojeť

Drill Assistant

Hloubkový doraz

Hloubkový doraz

Přídavná rukojeť

Váš svět

pro dům a zahradu



Vítej na MyBosch, zcela individuálním portálu pro domácí kutily s komfortními nabídkami služeb, exkluzivními výhodami a spoustou inspirací.

3 roky záruky

Jednoduše proved' registraci on-line a zajisti si 3letou záruku výrobce na nářadí pro kutily, zahradní nářadí a měřicí přístroje.

Rady od odborníků přímo pro tebe

Bezplatná VIP servisní horká linka s osobním poradenstvím ohledně výrobků a projektů od odborníků Bosch včetně služby zpětného zavolání a záruky přijetí hovoru do 10 sekund.

Tvůj svět plánování a inspirací

Více než 1 000 inspirujících projektových nápadů, perfektně střižených na míru podle tvých zájmů a schopností. Naplánuj si své vlastní projekty a sdílej je s ostatními.

Tvoje virtuální dílna

Zaregistruj si své nářadí Bosch a využijvej rozsáhlých informací a pohodlného vyřízení servisu.



Registrace několika kliknutími:
[MyBosch-Tools.com](https://www.MyBosch-Tools.com)



Správné vrtání

Tipy & triky

Vrtání je jednou z nejčastějších prací prováděných v domácnosti. Šikmým nebo příliš velkým vyvrtaným otvorům zabráníš, když se budeš řídit následujícími radami:

- 1 Zohledni druh zdi. Nastav příklepovou vrtačku podle příslušného druhu zdi a zvol vhodný vrták.
- 2 Čím je silnější motor příklepové vrtačky, tím víc možností máš při vrtání a při použití příslušenství.
- 3 Při vrtání si zajisti bezpečnost a zkontroluj zeď pomocí detektoru, zda se zde nenacházejí elektrické kabely a vodovodní trubky.
- 4 Poté zaujmi bezpečný postoj a při vrtání drž obě rukojeti oběma rukama.
- 5 Šikmým otvorům zabráníš tím, že nasadíš špičku vrtáku kolmo k povrchu materiálu a teprve poté začneš vrtat.
- 6 Aby vrták nesklouznul, zalep místa vrtání na hladkém povrchu krepovou lepicí páskou.



BOSCH

Stvořeno pro život



bosch-do-it.com

Robert Bosch odbytová s.r.o.

Elektrické nářadí

Radlická 350/107d

158 00 Praha 5