



BOSCH

Stvořeno pro život



Atraktivní akční nabídka pro profesionální uživatele

Je to ve tvých rukou. Bosch Professional.

Uvnitř letáku najdeš produktové novinky
a speciální akční sety za atraktivní ceny

Modrá řada Bosch: pro řemeslo a průmysl

Zobrazení cen:

6 890 Kč

8 337 Kč

Obj. č. 0.615.990.G08

Doporučená PC bez DPH

Doporučená PC s DPH

Platnost letáku je od 12.01.2017 do 30.04.2017, resp. do vyprodání zásob.

Změny vyhrazeny. Vyobrazení nemusí odpovídat skutečnosti.

Akční nabídka dostupná pouze u vybraných specializovaných obchodních partnerů.

SUPER SET!

GSR 120-LI + GDR 120-LI

Set: vrtací šroubovák + rázový utahovák



Technická data	GSR 120-LI	GDR 120-LI
Napětí akumulátoru	12 V	
Akumulátor	2x 1,5 Ah Li-Ion	
Frekvence příklepů	-	0-2.800/3.300 min ⁻¹
Volnoběžné otáčky (1./2. rychlost)	0-380/1.300 min ⁻¹	0-1.300/2.600 min ⁻¹
Max. krouticí moment (tuhý/měkký)	30/13 Nm	100 Nm
Max. Ø vrtání ve dřevě/oceli	20/8 mm	-
Upínací rozsah sklíčidla	10 mm	1/4"
Max. Ø šroubování	7 mm	8 mm
Stupně krouticích momentů	20+1	-
Balení	kufr	
Nabíječka	GAL 1215 CV	
Hmotnost s akumulátorem	0,99 kg	1,05 kg
Cena	3 890 Kč	
	4 707 Kč	
Obj. č.	0.601.9F0.002	

+Extra!



HEAVY DUTY



**Svítilna
GLI 12V-80**
v hodnotě 890 Kč
bez DPH!

4 590 Kč

5 554 Kč

Obj. č. 0.615.990.FZ9

GSR 12V-15 Vrtací šroubovák

GSR 12V-15

- ▶ max. krouticí moment 30/15 Nm
- ▶ upínací rozsah sklíčidla 10 mm
- ▶ volnoběžné otáčky (1./2. rychlost) 0-400/1.300 min⁻¹
- ▶ max. Ø vrtání ve dřevě/oceli 19/10 mm
- ▶ hmotnost s akumulátorem 0,95 kg

GLI 12V-80

- ▶ provozní doba: 450 min (s akumulátorem 2,0 Ah)

Součástí balení: ▶ nabíječka GAL 1230 CV

▶ 2x 2,0 Ah Li-Ion ▶ L-BOXX 102



+Extra!



HEAVY DUTY



**Vysavač
GAS 12V**
v hodnotě
1 590 Kč bez DPH!

4 590 Kč

5 554 Kč

Obj. č. 0.615.990.GE3

GSR 12V-15 Vrtací šroubovák

GSR 12V-15

▶ technické parametry viz
GSR 12V-15 + GLI 12V-80

GAS 12V

- ▶ hrubý objem sběrné nádoby 0,35 l
- ▶ povrch filtru 408 cm²
- ▶ max. průtok 15 l/s
- ▶ max. podtlak 45 mbar
- ▶ hmotnost s akumulátorem 0,87 kg

Součástí balení: ▶ nabíječka GAL 1230 CV

▶ 2x 2,0 Ah Li-Ion ▶ L-BOXX 102



Veškeré nářadí Bosch 12 V Professional je 100 % kompatibilní s bateriemi a nabíječkami firmy Bosch Professional 10,8 V. To znamená plnou flexibilitu při využívání všech vyměnitelných baterií Bosch Professional 10,8 V a 12 V do veškerého nářadí Bosch Professional 10,8 V a 12 V.

NOVINKA! GSR 12V-15 FC

Nový vrtací šroubovák 12 V

+Extra!



Multitool*
v hodnotě
390 Kč bez DPH!



Snadná a rychlá aretace
Rychlá manipulace díky systému "One-Click", který indikuje správné nastavení nastavce

Jasná identifikace kompatibilních nástavců

Stříbrné elementy rozlišují nástavce FC od FC2 (nástavce kompatibilní s GSR 14,4/18 V-EC FC2)

Přesná práce v těžko dostupných prostorech

Systém FC je nejkompaktnějším řešením na trhu

Snadné použití

Úhlový a excentrický nástavec lze nastavit do 16 různých poloh bez nutnosti demontáže nástavce ze stroje


Flexibilita

Systém FlexiClick nabízí největší výběr výměnných nástavců v napěťové třídě 12 V

Univerzálnost

Úhlový nástavec lze použít samostatně nebo v kombinaci s ostatními nástavci

Technická data	GSR 12V-15 FC	GSR 12V-15 FC Flex	GSR 12V-15 FC Set
Napětí akumulátoru		12 V	
Akumulátor	-	2x 2,0 Ah	2x 2,0 Ah
Upínací rozsah sklíčidla		1/4"	
Typy nástavců	-	GFA 12-B	GFA 12-B/X/W/E
Volnoběžné otáčky (1./2. rychlost)		0-400/1.300 min ⁻¹	
Max. krouticí moment (tuhý/měkký)		30/15 Nm	
Max. Ø šroubování		7 mm	
Max. Ø vrtání ve dřevě/oceli		19/10 mm	
Balení	krabice	L-BOXX 102	L-BOXX 102
Nabíječka	-	GAL 1230 CV	GAL 1230 CV
Hmotnost s akumulátorem (bez sklíčidla)		0,80 kg	
Cena	2 390 Kč	4 590 Kč	6 090 Kč
	2 892 Kč	5 554 Kč	7 369 Kč
Obj. č.	0.601.9F6.004	0.601.9F6.001	0.601.9F6.000



Typy nástavců	GFA 12-B vrtací nástavec 10 mm	GFA 12-X šroubovací nástavec 1/4"	GFA 12-W úhlový nástavec 1/4"	GFA 12-E excentrický nástavec
Cena	590 Kč	590 Kč	1 090 Kč	1 090 Kč
	714 Kč	714 Kč	1 319 Kč	1 319 Kč
Obj. č.	1.600.A00.F5H	1.600.A00.F5J	1.600.A00.F5K	1.600.A00.F5L

* Multitool se dodává pouze k narádí GSR 12V-15 FC, nikoliv k samostatným nástavcům

NOVINKA!

NOVINKA! GBA 18 V 6,3 Ah EneRacer

Akumulátor 18 V

Extrémně výkonný!

o 80 % vyšší výkon než současné 18 V akumulátory

Lehký a kompaktní

nejlehčí a nejkompaktnější vysoce výkonná baterie na trhu

srovnatelné rozměry se současnými 18 V akumulátory



Indikátor nabití

5 LED diod o vysokém rozlišení indikují stav nabití baterie

ENERACER TECHNOLOGY



+Extra!

Svítilna LED v hodnotě 430 Kč bez DPH!



Inteligentní technologie

Inteligentní systém správy jednotlivých článků řídí spotřebu energie v závislosti na náročnosti aplikace

O 100 % delší životnost



nová verze Coolpack 2.0 zajišťuje o 35 % lepší chlazení baterie ve srovnání se standardní CoolPack technologií

100% kompatibilita



baterie součástí Flexible Power System - kompatibilita napříč 18 V segmentem napětí

Technická data	GBA 18 V 6,3 Ah	2x GBA 18 V 6,3 Ah + GAL 1880 CV
Napětí akumulátoru	18 V	
Akumulátor	6,3 Ah	
Hmotnost	800 g	
Rozměry	114 x 76 x 64 mm	
Doba nabití 80%/100% (GAL 1880 CV)	41/55 min	
Cena	4 590 Kč	8 090 Kč
	5 554 Kč	9 789 Kč
Obj. č.	1.600.A00.R1A	1.600.A00.R1E



NOVINKA! GAA 18 V-24

Nabíječka USB

- ▶ napětí akumulátoru 14,4/18 V
- ▶ 2 USB porty
- ▶ nabíjecí proud až 2,4 Ah, při paralelním nabíjení 1,2 Ah



490 Kč

593 Kč

Obj. č. 1.600.A00.J61



NOVINKA! 2xGBA 18 V 5,0 Ah + GAL 1880 CV

Starter set

GBA 18 V 5,0 Ah

- ▶ trvanlivý 18V akumulátor s kapacitou 5,0 Ah a technologií CoolPack

GAL 1880 CV

- ▶ rychlonabíječka kompatibilní s 14,4/18 V akumulátory



6 990 Kč

8 458 Kč

Obj. č. 1.600.A00.B8J



NOVINKA! GSR/GSB 140/180-LI

Nové 14,4/18V příklepové vrtací šroubováky/vrtací šroubováky

Vrtání s příklepem

pouze u modelů GSB 140/180-LI



Snadná výměna uhlíků

zvyšuje provozuschopnost a životnost stroje

Ergonomická rukojeť

zvýšená ovladatelnost i komfortní držení



Jednoobjímkové 13 mm sklíčidlo

bezpečné uchycení a snadná výměna příslušenství bez použití nástroje



Flexible Power System

kompatibilita se všemi akumulátory 18V napěťové třídy



LED dioda

zlepšuje viditelnost ve špatně osvětlených podmínkách a blikáním informuje o spuštění funkce ECP



Systém ECP chrání baterii před:

- ▶ přetížením
- ▶ přehřátím
- ▶ úplným vybitím



Systém elektronické ochrany článků Bosch ECP (Electronic Cell Protection) zvyšuje životnost akumulátorů:

Technická data	GSR 140-LI	GSB 140-LI	GSR 180-LI	GSB 180-LI
Napětí akumulátoru	14,4 V		18 V	
Akumulátor	2x 1,5 Ah			
Volnoběžné otáčky (1./2. rychlost)	0–450/1.700 min ⁻¹			
Frekvence příklepů	–	0–27.000 min ⁻¹	–	0–27.000 min ⁻¹
Max. krouticí moment (tuhý/měkký)	50/18 Nm		54/21 Nm	
Max. Ø šroubování	8 mm		10 mm	
Max. Ø vrtání ve dřevě/oceli/zdivu	32/10/– mm	32/10/8 mm	35/10/– mm	35/10/8 mm
Upínací rozsah sklíčidla	13 mm			
Stupně kroutících momentů	20 + 1			
Balení	kufr			
Nabíječka	AL 1814 CV			
Hmotnost včetně akumulátoru	1,53 kg	1,59 kg	1,59 kg	1,64 kg
Cena	2 890 Kč	3 090 Kč	3 090 Kč	3 390 Kč
	3 497 Kč	3 739 Kč	3 739 Kč	4 102 Kč
Obj. č.	0.601.9F8.000	0.601.9F8.200	0.601.9F8.100	0.601.9F8.300

NOVÝ PROGRAM BRUSNÝCH TALÍŘŮ A BRUSIVA S MŘÍŽKOVOU STRUKTUROU

Bezprašné broušení

Dokončete práci rychleji

Přesvědčte se sami!



M480 Net




Brusný talíř - multiděrování



Bezprašné broušení s Bosch M480 Net

best Wood+Paint



Minimální zanášení
zabraňuje víření prachu

Otevřená mřížková struktura
umožňuje odsávání brusného prachu celým povrchem

Kratší doba úklidu
Vysoký stupeň odsávání brusného prachu výrazně zkracuje dobu čištění

Program brusných talířů

expert Sanding



Bosch: GEX 150 AC, GEX 150 Turbo, GEX 125-150 AVE

		Ø mm	Objednací číslo
Měkký		150	2.608.601.568
Střední		150	2.608.601.569
Tvrdý		150	2.608.601.570

Brusné materiály Bosch M480 Net

best Wood+Paint



P80 - P400

Ø mm	Počet kusů v balení	Objednací číslo
115	5	2.608.621.135 - 2.608.621.143
125	5	2.608.621.144 - 2.608.621.152
	50	2.608.621.153 - 2.608.621.161
150	5	2.608.621.162 - 2.608.621.170
	50	2.608.621.171 - 2.608.621.179
225	25	2.608.621.180 - 2.608.621.188

P80 - P400

Ø mm	Počet kusů v balení	Objednací číslo
70 x 125	10	2.608.621.216 - 2.608.621.224
80 x 133	10	2.608.621.225 - 2.608.621.233
93 x 186	10	2.608.621.234 - 2.608.621.242
	50	2.608.621.243 - 2.608.621.251
115 x 230	10	2.608.621.261 - 2.608.621.269
	50	2.608.621.270 - 2.608.621.278

P80 - P400

Ø mm	Počet kusů v balení	Objednací číslo
100 x 150	10	2.608.621.207 - 2.608.621.215

P80 - P400

Ø mm	Počet kusů v balení	Objednací číslo
93 x 93	5	2.608.621.189 - 2.608.621.197

P80 - P400

Ø mm	Počet kusů v balení	Objednací číslo
93 x 5	1	2.608.621.279 - 2.608.621.287
115 x 5	1	2.608.621.288 - 2.608.621.296



+Extra!**GSB 16 RE/GSB 18-2 RE
Příklepové vrtačky****GSB 16 RE (RS)****GSB 16 RE (OV)****GSB 18-2 RE (OV)**

**4dílná sada
víceúčelových vrtáků
Robust Line CYL-9
Multi Construction
(Ø 4/5/6/8 mm)
v hodnotě 409 Kč
bez DPH!**



Technická data	GSB 16 RE (RS)	GSB 16 RE (OV)	GSB 18-2 RE (OV)
Jmenovitý příkon	750 W		800 W
Frekvence příklepů	0–47.600 min ⁻¹		0–17.600/48.000 min ⁻¹
Volnoběžné otáčky (1./2. rychlost)	0–2.800/– min ⁻¹		0–1.100/3.000 min ⁻¹
Max. Ø vrtání do zdiva/betonu/oceli/dřeva (2. rychl.)	18/16/13/30 mm		18/16/13/35 (14/12/6/22) mm
Typ skličidla	rychloupínací skličidlo (RS)	skličidlo s ozubeným věncem (OV)	skličidlo s ozubeným věncem (OV)
Cena	3 690 Kč	3 590 Kč	2 990 Kč
	4 465 Kč	4 344 Kč	3 618 Kč
Obj. č.	0.615.990.J1R	0.615.990.J1N	0.615.990.J1L



2-břité, pájené a kalené AWB
Zvýšení odolnosti vrtáku a současné snížení úrovně jeho vibrační během vrtání

Řezné hrany broušené diamantem
Speciální výbrus zaručuje víceúčelovost vrtáku

Středící hrot
Zaručuje aktivní obrábění betonu

Odolný tvrdokov nejmenější zrnitosti
Dlouhá životnost a maximální odolnost

4-spirálové Dura Design
Zesílený průměr jádra zaručuje vyšší pevnost a stabilitu během vrtání v betonu

**Vrtáky CYL-9
MultiConstruction**

► jeden vrták, více možností použití
– dřevo, kov, umělé hmoty, beton

**Dodatečná
sleva 15%****Sada 4 vrtáků**
(Ø 4/5/6/8)**Sada 7 vrtáků**
(Ø 4/5/6/6/8/10/12)**Sada 7 vrtáků**
(Ø 5/5,5/6/6/7/8/10)

Průměr vrtáku	Pracovní délka	Celková délka	Objednací číslo	Doporučená prodejní cena bez DPH	Doporučená prodejní cena bez DPH po slevě	Doporučená prodejní cena s DPH po slevě
4/5/6/8 mm	40/50/60/80 mm	75/85/100/120 mm	2.607.010.521	409,00 Kč	347,65 Kč	420,66 Kč
4/5/6/6/8/10/12 mm	40/50/60/60/80/80/90 mm	78/85/100/100/120/120/150 mm	2.607.010.543	859,00 Kč	730,15 Kč	883,48 Kč
5/5,5/6/6/7/8/10 mm	50/50/60/90/90/90/90 mm	85/85/100/150/150/150/150 mm	2.607.010.546	839,00 Kč	713,15 Kč	862,91 Kč

GBH 2-24 DRE/DFR Kombinované kladivo SDS-Plus



+Extra!

Protiprachový kryt a
5dílná sada vrtáků Robust Line
SDS-plus-5(Ø 5,6,6,8,10 mm)
v hodnotě 1 069 Kč bez DPH!!

GBH 2-24 DRE

3 290 Kč

3 981 Kč

Obj. č. 0.615.990.J1J

GBH 2-24 DFR

3 990 Kč

4 828 Kč

Obj. č. 0.615.990.J1G

- ▶ jmenovitý příkon 790 W
- ▶ rázová energie 2,7 J
- ▶ volnoběžné otáčky 0–930 min⁻¹
- ▶ frekvence přiklepů 0–4.200 min⁻¹
- ▶ max. Ø vrtání do betonu/oceli/dřeva: 24/30/13 mm
- ▶ max. Ø vrtání do betonu s dutými vrtacími korunkami 68 mm
- ▶ DFR: výměnné sklíčidlo
(SDS-Plus a 13mm rychloupínací sklíčidlo)
- ▶ hmotnost DRE/DFR 2,8/2,9 kg



VRTÁKY DO BETONU



SDS plus-1

SDS-plus-1

Úsporné řešení pro vrtání otvorů do betonu

- ▶ Šroubovice - 2 spirálový tvar U
- ▶ Standardní životnost/ dobré odvádění vrtné moučky
- ▶ 2 břity
- ▶ Standardní tvrdokov
- ▶ Standardní životnost



Průměr vrtáku	Pracovní délka	Celková délka	Objednáací číslo	Doporučená prodejní cena bez DPH	Doporučená prodejní cena s DPH
6 mm	50 mm	110 mm	2.608.680.262	39,00 Kč	47,19 Kč
6 mm	100 mm	160 mm	2.608.680.263	39,00 Kč	47,19 Kč
6 mm	150 mm	210 mm	2.608.680.264	51,00 Kč	61,71 Kč
6,5 mm	50 mm	110 mm	2.608.680.265	39,00 Kč	47,19 Kč
6,5 mm	100 mm	160 mm	2.608.680.266	39,00 Kč	47,19 Kč
7 mm	50 mm	110 mm	2.608.680.267	39,00 Kč	47,19 Kč
7 mm	100 mm	160 mm	2.608.680.268	39,00 Kč	47,19 Kč
8 mm	50 mm	110 mm	2.608.680.269	39,00 Kč	47,19 Kč
8 mm	100 mm	160 mm	2.608.680.270	39,00 Kč	47,19 Kč
8 mm	150 mm	210 mm	2.608.680.271	51,00 Kč	61,71 Kč
8 mm	200 mm	260 mm	2.608.680.272	64,00 Kč	77,44 Kč
10 mm	100 mm	160 mm	2.608.680.273	39,00 Kč	47,19 Kč
10 mm	150 mm	210 mm	2.608.680.274	51,00 Kč	61,71 Kč
10 mm	200 mm	260 mm	2.608.680.275	64,00 Kč	77,44 Kč
10 mm	400 mm	460 mm	2.608.680.276	96,00 Kč	116,16 Kč
12 mm	100 mm	160 mm	2.608.680.277	39,00 Kč	47,19 Kč
12 mm	150 mm	210 mm	2.608.680.278	51,00 Kč	61,71 Kč
12 mm	200 mm	260 mm	2.608.680.279	64,00 Kč	77,44 Kč
12 mm	400 mm	460 mm	2.608.680.280	114,00 Kč	137,94 Kč

+Extra!



**5dílná sada vrtáků
Robust Line SDS-plus-7
(Ø 5,6,6,8,10 mm)
v hodnotě 899 Kč bez DPH!**

**HEAVY
DUTY**



GBH 2-28/2-28F Kombinované kladivo SDS-Plus

- ▶ jmenovitý příkon 880 W
- ▶ rázová energie 3,2 J
- ▶ volnoběžné otáčky 0–900 min⁻¹
- ▶ frekvence přiklepů 0–4.000 min⁻¹
- ▶ max. Ø vrtání do betonu/oceli/dřeva: 28/30/13 mm
- ▶ max. Ø vrtání do betonu s dutými vrtacími korunkami 68 mm
- ▶ F: výměnné sklíčidlo (SDS-Plus a 13mm rychloupínací sklíčidlo)
- ▶ hmotnost 2-28/2-28 F 2,9/3,1 kg

GBH 2-28

5 390 Kč

6 522 Kč

Obj. č. 0.615.990.J25

GBH 2-28 F

5 990 Kč

7 248 Kč

Obj. č. 0.615.990.J1E



**System
KickBack
Control**

Okamžité vypnutí motoru při neočekávaném zablokování náradí zvyšuje bezpečnost uživatele

Dodatečná sleva 15 % SDS-plus-5X Efektivní práce a vysoká odolnost při vrtání do armovacích prvků



SDS-plus-5X

Středící břit
Pro hluboké a stabilní centrování.

Výjimečná, **asymetrická hlava** v kombinaci s **velkými a krátkými odváděcími** kanály zaručuje rychlejší odvádění prachu a vyšší rychlost vrtání bez ztráty pevnosti



4-břity

4-břitá geometrie brání zaseknutí vrtáku v armovacích prvcích. Nedochází k prasknutí břitu vrtáku.

Konstrukce se 4 spirálami

Rychlejší odvádění prachu zaručuje vyšší rychlost vrtání a pomalejší opotřebování vrtáku.

Průměr vrtáku	Pracovní délka	Celková délka	Objednací číslo	Doporučená prodejní cena bez DPH	Doporučená prodejní cena bez DPH po slevě	Doporučená prodejní cena s DPH po slevě
6 mm	50 mm	110 mm	2.608.833.777	74,00 Kč	62,90 Kč	76,11 Kč
6 mm	100 mm	160 mm	2.608.833.778	80,00 Kč	68,00 Kč	82,28 Kč
6 mm	150 mm	210 mm	2.608.833.779	120,00 Kč	108,80 Kč	131,65 Kč
6,5 mm	50 mm	110 mm	2.608.833.781	95,00 Kč	80,75 Kč	97,71 Kč
6,5 mm	100 mm	160 mm	2.608.833.782	104,00 Kč	88,40 Kč	106,96 Kč
7 mm	50 mm	110 mm	2.608.833.785	100,00 Kč	85,00 Kč	102,85 Kč
7 mm	100 mm	160 mm	2.608.833.786	104,00 Kč	88,40 Kč	106,96 Kč
8 mm	50 mm	110 mm	2.608.833.788	95,00 Kč	80,75 Kč	97,71 Kč
8 mm	100 mm	160 mm	2.608.833.789	96,00 Kč	81,60 Kč	98,74 Kč
8 mm	150 mm	210 mm	2.608.833.790	114,00 Kč	96,90 Kč	117,25 Kč
8 mm	200 mm	260 mm	2.608.833.791	144,00 Kč	122,40 Kč	148,10 Kč
10 mm	100 mm	160 mm	2.608.833.798	112,00 Kč	95,20 Kč	115,19 Kč
10 mm	150 mm	210 mm	2.608.833.799	133,00 Kč	113,05 Kč	136,79 Kč
10 mm	200 mm	260 mm	2.608.833.800	168,00 Kč	142,80 Kč	172,79 Kč
10 mm	400 mm	460 mm	2.608.833.803	281,00 Kč	238,85 Kč	289,01 Kč
12 mm	100 mm	160 mm	2.608.833.807	120,00 Kč	108,80 Kč	131,65 Kč
12 mm	150 mm	210 mm	2.608.833.808	150,00 Kč	127,50 Kč	154,28 Kč
12 mm	200 mm	260 mm	2.608.833.809	192,00 Kč	163,20 Kč	197,47 Kč
12 mm	400 mm	460 mm	2.608.833.812	335,00 Kč	284,75 Kč	344,55 Kč

ATRAKTIVNÍ NABÍDKA

GBH 5-40 DCE/8-45 DV/12-52 DV
Kombinovaná kladiva SDS-Max

GBH 5-40 DCE

**HEAVY
DUTY**

GBH 8-45 DV

GBH 12-52 DV

+Ex



Technická data	GBH 5-40 DCE	GBH 8-45 DV	GBH 12-52 DV
Jmenovitý příkon	1.150 W	1.500 W	1.700 W
Rázová energie	8,8 J	12,5 J	19 J
Frekvence příklepů	1.500–3.050 min ⁻¹	1.380–2.760 min ⁻¹	1.750–2.150 min ⁻¹
Volnoběžné otáčky	170–340 min ⁻¹	0–305 min ⁻¹	0–220 min ⁻¹
Max. Ø vrtání do betonu	40 mm	45 mm	52 mm
Hmotnost	6,8 kg	8,9 kg	11,9 kg
Cena	15 690 Kč	21 990 Kč	27 990 Kč
	18 985 Kč	26 608 Kč	33 868 Kč
Obj. č.	0.615.990.H2V	0.615.990.H2X	0.615.990.H2Z



**Super
cena!**

**Vrtáky do kladiv
SDS-max-7
v 5ks baleníh**

- ▶ hodí se na beton a armovaný beton, vápencový pískovec, zdivo
- ▶ pro použití ve vrtacích kladivech s upínáním SDS-max



Objednací číslo	Počet / tech. parametry	Doporučená prodejní cena bez DPH	Doporučená prodejní cena s DPH
2.608.587.738	(5x 16x540)	6 359,00 Kč	7 694,39 Kč
2.608.587.739	(5x 18x540)	6 719,00 Kč	8 129,99 Kč
2.608.587.740	(5x 20x520)	6 839,00 Kč	8 275,19 Kč
2.608.587.741	(5x 22x520)	7 239,00 Kč	8 759,19 Kč
2.608.587.742	(5x 25x520)	8 039,00 Kč	9 727,19 Kč
2.608.587.743	(5x 32x520)	10 639,00 Kč	12 873,19 Kč

Indikátor opotřebení

Podle viditelnosti indikátoru opotřebení se lze orientovat ohledně tolerance, v rámci které lze vsazovat hmoždinky

activeteQ

Aktivní hrot pro aktivní vrtání do betonu



SDS-max-7


4 břity, tvrdokov

Mimořádně robustní a agresivní břity ve tvaru "S" z tvrdokovu a šikmé vedlejší břity pro agresivní postup vrtání

Tvrdokov nejménější zrnitosti s dlouhou životností

Dlouhá životnost /nejlepší odolnost

Design 2 + 2 spirály
Design šroubovice pro optimalizaci vibrací pro nejlepší přenos síly a rychlosti



KLADIVA SDS-MAX

tra!



Úhlová bruska
GWS 850 C
v hodnotě 1 490 Kč
bez DPH!



GSH 5 CE



GSH 5-CE/7 VC/11 VC
Sekací kladiva SDS-Max

HEAVY
DUTY



GSH 7 VC



GSH 11 VC



Technická data	GSH 5 CE	GSH 7 VC	GSH 11 VC
Jmenovitý příkon	1.150 W	1.500 W	1.700 W
Rázová energie	8,3 J	13 J	23 J
Frekvence příklepů	1.300–2.900 min ⁻¹	1.370–2.720 min ⁻¹	900–1.700 min ⁻¹
Hodnota vibrací	11 m/s ²	9,5 m/s ²	8 m/s ²
Hmotnost	6,2 kg	8,5 kg	11,4 kg
Cena	14 990 Kč	19 290 Kč	22 990 Kč
	18 138 Kč	23 341 Kč	27 818 Kč
Obj. č.	0.615.990.H30	0.615.990.H31	0.615.990.H32

Sekáče Eco s upínací stopkou SDS-max v 10ks baleních

- ▶ do betonu, zdiva
- ▶ úsporné řešení



Super
cena!

Objednací číslo	Popis	Doporučená prodejní cena bez DPH	Doporučená prodejní cena s DPH
2.608.690.235	Sekáč SDS-max 400 mm, špičák, 10 ks	1 889,00 Kč	2 285,69 Kč
2.608.690.236	Sekáč SDS-max 600 mm, špičák, 10 ks	2 839,00 Kč	3 435,19 Kč
2.608.690.237	Sekáč SDS-max 400 mm, plochý sekáč, 10 ks	1 889,00 Kč	2 285,69 Kč
2.608.690.238	Sekáč SDS-max 600 mm, plochý sekáč, 10 ks	2 839,00 Kč	3 435,19 Kč



+Extra!

GWS 750/850 CE/1400

Úhlové brusky



Diamantový řezný kotouč
Standard for Universal
v hodnotě 259 Kč bez DPH!



Ochranný kryt

Kryt chrání uživatele při nekontrolovaném otáčení kotouče nebo v případě jeho prasknutí.



Ochrana proti opětovnému zapnutí

Po přerušení proudu musí být nářadí aktivně vypnuto, než je možné je znovu spustit. Zabraňuje se tím neúmyslnému opětovnému zapnutí nářadí.

GWS 750

GWS 850 CE

HEAVY DUTY

GWS 1400

HEAVY DUTY




Technická data	GWS 750	GWS 850 CE	GWS 1400
Jmenovitý příkon	750 W	850 W	1.400 W
Volnoběžné otáčky	11.000 min ⁻¹	2.800 – 11.000 min ⁻¹	11.000 min ⁻¹
Ø kotouče		125 mm	
Hmotnost bez kabelu	1,8 kg	1,9 kg	2,2 kg
Balení		krabice	
Cena	1 490 Kč	1 790 Kč	2 790 Kč
	1 803 Kč	2 166 Kč	3 376 Kč
Obj. č.	0.615.990.J23	0.615.990.J21	0.615.990.J1Z



Diamantové kotouče

Úsporné řešení



Výška segmentu

Segment o výšce 7 mm umožňuje efektivní práci

Široká škála výrobků

Kotouče Eco for Universal jsou dostupné ve standardních rozměrech



eco **for** Universal

Objednací číslo	Průměr kotoučů	Průměr otvoru kotouče	Výška segmentu	Doporučená prodejní cena bez DPH	Doporučená prodejní cena s DPH
2.608.615.027	115 mm	22,23 mm	7 mm	153,00 Kč	185,13 Kč
2.608.615.028	125 mm	22,23 mm	7 mm	159,00 Kč	192,39 Kč
2.608.615.030	180 mm	22,23 mm	7 mm	391,00 Kč	473,11 Kč
2.608.615.031	230 mm	22,23 mm	7 mm	459,00 Kč	555,39 Kč
2.608.615.035	350 mm	25,40 mm	7 mm	1 869,00 Kč	2 261,49 Kč

GWS 20/22/24-230 JH Úhlové brusky

+Extra!



GWS 20-230 JH

**Diamantový rezný kotouč
Eco for Universal**
v hodnotě 459 Kč bez DPH!



GWS 24-230 JH



GWS 22-230 JH

**HEAVY
DUTY**



Technická data	GWS 20-230 JH	GWS 22-230 JH	GWS 24-230 JH
Jmenovitý příkon	2.000 W	2.200 W	2.400 W
Volnoběžné otáčky	6.600 min ⁻¹	6.500 min ⁻¹	6.500 min ⁻¹
Ø kotouče		230 mm	
Hmotnost bez kabelu	5,1 kg	5,2 kg	5,2 kg
Balení		krabice	
Cena	2 890 Kč	2 790 Kč	3 490 Kč
	3 497 Kč	3 376 Kč	4 223 Kč
Obj. č.	0.615.990.J1X	0.615.990.J1V	0.615.990.J1T




**Dodatečná
sleva 20%**

Diamantové kotouče Best for Universal

Extrémní rychlost řezu
ve všech materiálech

best **Universal**



3DteQ/trojrozměrné rozmístění diamantů

Maximalizovaný rezní výkon díky rovnoměrnému trojrozměrnému rozložení diamantů v rezném segmentu. Díky tomu jsou diamanty neustále v záběru.



Segmenty Speedteq

Výjimečná rychlost řezání díky snížení tření mezi segmentem a stavebním materiálem a stejné vzdálenosti mezi segmenty.

Program obsahuje
Ø 115 - 450 mm

Objednáací číslo	Průměr kotoučů	Průměr otvoru kotouče	Výška segmentu	Doporučená prodejní cena bez DPH	Doporučená prodejní cena bez DPH po slevě	Doporučená prodejní cena s DPH po slevě
2.608.603.629	115 mm	22,23 mm	12 mm	1 319,00 Kč	1 055,20 Kč	1 276,79 Kč
2.608.603.630	125 mm	22,23 mm	12 mm	1 379,00 Kč	1 103,20 Kč	1 334,87 Kč
2.608.603.632	180 mm	22,23 mm	12 mm	2 189,00 Kč	1 751,20 Kč	2 118,95 Kč
2.608.603.633	230 mm	22,23 mm	15 mm	2 649,00 Kč	2 119,20 Kč	2 564,23 Kč
2.608.603.636	350 mm	25,4 (20) mm	15 mm	5 559,00 Kč	4 447,20 Kč	5 381,11 Kč

ATRAKTIVNÍ NABÍDKA

GKS 600 Ruční okružní pila

- ▶ jmenovitý příkon 1.200 W
- ▶ Ø kotouče/otvoru kotouče 165/20 mm
- ▶ volnoběžné otáčky 5.200 min⁻¹
- ▶ hloubka řezu 90°/45° 55/37 mm
- ▶ hmotnost 3,6 kg
- ▶ krabice



2 790 Kč

3 376 Kč

Obj. č. 0.601.6A9.020

GKS 165 Ruční okružní pila

- ▶ jmenovitý příkon 1.100 W
- ▶ Ø kotouče/otvoru kotouče 165/20 mm
- ▶ volnoběžné otáčky 4.900 min⁻¹
- ▶ hloubka řezu 90°/45° 66/47 mm
- ▶ hmotnost 3,6 kg
- ▶ krabice



3 590 Kč

4 344 Kč

Obj. č. 0.601.676.100



+Ex



NOVINKA!

Pilové kotouče Eco for Wood a Eco for Aluminium

Pro ruční a stacionární kotoučové pily

eco^{40%} Wood

- ▶ Vhodné pro řezání měkkého a tvrdého dřeva i překližky
- ▶ Tenší zuby zajišťují snadné řezání
- ▶ Dobře přizpůsobené ostré zuby zajišťují spolehlivé řezání

eco^{40%} Aluminium

- ▶ Vhodné pro řezání hliníku, plastů, neželezných kovů a nelaminované dřevotřísky
- ▶ Optimálně přizpůsobené ostré zuby zajišťují spolehlivé řezání

Nabídka kotoučů dostupná pro standardní stroje a nářadí

Popis/rozměry	Objednací číslo	Doporučená prodejní cena bez DPH	Doporučená prodejní cena s DPH
ECO for Wood 130x1.8/1.1x20 36T	2.608.644.370	279,00 Kč	337,59 Kč
ECO for Wood 150x2.2/1.4x20 36T	2.608.644.371	329,00 Kč	398,09 Kč
ECO for Wood 160x2.2/1.4x20 18T	2.608.644.372	144,00 Kč	174,24 Kč
ECO for Wood 160x2.2/1.4x20 24T	2.608.644.373	192,00 Kč	232,32 Kč
ECO for Wood 160x2.2/1.4x20 36T	2.608.644.374	249,00 Kč	301,29 Kč
ECO for Wood 190x2.2/1.4x20 24T	2.608.644.375	192,00 Kč	232,32 Kč
ECO for Wood 190x2.2/1.4x30 24T	2.608.644.376	189,00 Kč	228,69 Kč
ECO for Wood 190x2.2/1.4x30 48T	2.608.644.377	509,00 Kč	615,89 Kč
ECO for Wood 190x2.2/1.4x20 48T	2.608.644.378	389,00 Kč	470,69 Kč
ECO for Wood 230x2.8/1.8x30 24T	2.608.644.381	209,00 Kč	252,89 Kč
ECO for Wood 230x2.8/1.8x30 48T	2.608.644.382	379,00 Kč	458,59 Kč
ECO for Wood 254x3.0/2.0x30 40T	2.608.644.383	659,00 Kč	797,39 Kč
ECO for Wood 305x3.2/2.2x30 40T	2.608.644.385	719,00 Kč	869,99 Kč
ECO for Aluminium 210x2.4/1.8x30 64T	2.608.644.391	639,00 Kč	773,19 Kč
ECO for Aluminium 250x3.0/2.2x30 80T	2.608.644.393	1 199,00 Kč	1 450,79 Kč
ECO for Aluminium 254x3.0/2.2x30 80T	2.608.644.394	1 199,00 Kč	1 450,79 Kč
ECO for Aluminium 305x3.0/2.2x30 96T	2.608.644.396	1 379,00 Kč	1 668,59 Kč

RUČNÍ OKRUŽNÍ PILY

tra!



Pracovní taška
v hodnotě 790 Kč
bez DPH!



GKS 190 Ruční okružní pila

- ▶ jmenovitý příkon 1.400 W
- ▶ Ø kotouče/otvoru kotouče 190/30 mm
- ▶ volnoběžné otáčky 5.500 min⁻¹
- ▶ hloubka řezu 90°/45° 70/50 mm
- ▶ hmotnost 4,2 kg
- ▶ krabice



3 390 Kč

4 102 Kč

Obj. č. 0.601.623.000

GKS 235 Turbo Ruční okružní pila



- ▶ jmenovitý příkon 2.050 W
- ▶ Ø kotouče/otvoru kotouče 235/25 mm
- ▶ volnoběžné otáčky 5.300 min⁻¹
- ▶ hloubka řezu 90°/45° 85/65 mm
- ▶ hmotnost 7,6 kg
- ▶ krabice

5 490 Kč

6 643 Kč

Obj. č. 0.601.5A2.001



**Dodatečná
sleva 20%**

Pilové kotouče Expert for Wood a Expert for MultiMaterial



Zuby Razor Technology

Řežou materiál s výjimečnou lehkostí. Díky výjimečně úzké šířce řezu a zubům ostrým jako břitva vyrobeným z individuálně směsí tvrdokovu.



Povlak Proteqion

Snižuje přichytávání zbytků (pryskyřice, lepidlo) – zaručuje výjimečně čistý řez. Chrání kotouč proti korozi. Udržuje nízkou teplotu kotouče.



Vibration Control

Speciálně zkonstruované dilatační spáry zajišťují výjimečně klidný provoz, nižší hladinu hluku a výrazně nižší vibrační úroveň.

expert **for** Wood

Popis/rozměry	Objednací číslo	Doporučená prodejní cena bez DPH	Doporučená prodejní cena bez DPH po slevě	Doporučená prodejní cena s DPH po slevě
Expert for Wood 130x20x2.4/1.6x36 T	2.608.644.007	1 149,00 Kč	919,20 Kč	1 112,23 Kč
Expert for Wood 150x20x2.6/1.6x36 T	2.608.644.012	1 219,00 Kč	975,20 Kč	1 179,99 Kč
Expert for Wood 160x20x2.2/1.6x24 T	2.608.644.016	889,00 Kč	711,20 Kč	860,55 Kč
Expert for Wood 160x20x2.2/1.6x36 T	2.608.644.017	1 229,00 Kč	983,20 Kč	1 189,67 Kč
Expert for Wood 190x20x2.6/1.6x24 T	2.608.644.044	1 149,00 Kč	919,20 Kč	1 112,23 Kč
Expert for Wood 190x30x2.6/1.6x24 T	2.608.644.047	1 149,00 Kč	919,20 Kč	1 112,23 Kč
Expert for Wood 190x30x2.6/1.6x48 T	2.608.644.049	1 499,00 Kč	1 199,20 Kč	1 451,03 Kč
Expert for Wood 190x20x2.6/1.6x48 T	2.608.644.045	1 499,00 Kč	1 199,20 Kč	1 451,03 Kč
Expert for Wood 230x30x2.8/1.8x36 T	2.608.644.062	1 379,00 Kč	1 103,20 Kč	1 334,87 Kč
Expert for Wood 230x30x2.8/1.8x48 T	2.608.644.063	1 819,00 Kč	1 455,20 Kč	1 760,79 Kč
Expert for Wood 254x30x2.4/1.8x60 T	2.608.642.530	1 339,00 Kč	1 071,20 Kč	1 296,15 Kč
Expert for Wood 305x30x2.4/1.8x72 T	2.608.642.531	1 589,00 Kč	1 271,20 Kč	1 538,15 Kč
Expert for MultiMaterial 210x30x2.4/1.8x54 T	2.608.642.492	1 189,00 Kč	951,20 Kč	1 150,95 Kč
Expert for MultiMaterial 250x30x2.4/1.8x80 T	2.608.642.494	1 439,00 Kč	1 151,20 Kč	1 392,95 Kč
Expert for MultiMaterial 254x30x2.4/1.8x80 T	2.608.642.528	1 439,00 Kč	1 151,20 Kč	1 392,95 Kč
Expert for MultiMaterial 305x30x2.4/1.8x96 T	2.608.642.529	1 759,00 Kč	1 407,20 Kč	1 702,71 Kč

NOVINKA! SADY PILOVÝCH PLÁTKŮ A LISTŮ "TOUGH BOX"



Protiskluzové výčnělky

Pogumované rohy
Umožňují pohodlné uchopení a bezpečnou přepravu

Spolehlivý uzávěr
se západkovým mechanismem pro bezpečné skladování

Pevný povrch
z ABS plastu odolný proti nárazu a poškození

4 přepážky

► uzavřené průsvitným víkem ideální pro bezpečné uchování pilových listů o délce 150 mm



Sada pilových plátek 30 kusů

Basic for Wood/Metal

10 ks T119B basic for Wood
10 ks T111C basic for Wood
10 ks T118A basic for Metal

1 219,00 Kč

1 474,99 Kč

Obj. č. 2.607.010.903



Sada pilových plátek 40 kusů

Speed and Clean for Wood/Metal

10 ks T244D speed for Wood
10 ks T144D speed for Wood
10 ks T101B clean for Wood
10 ks T121AF speed for Metal

1 649,00 Kč

1 995,29 Kč

Obj. č. 2.607.010.904



Sada pilových plátek 30 kusů

Precision for Wood

10 ks T144DP precision for Wood
10 ks T301BCP precision for Wood
10 ks T308BP precision for Wood

1 679,00 Kč

2 031,59 Kč

Obj. č. 2.607.010.905



Sada pilových listů 15 kusů

Basic for Wood/Metal

5 ks S918AF basic for Metal
5 ks S918BF basic for Metal
5 ks S617K basic for Wood

1 259,00 Kč

1 523,39 Kč

Obj. č. 2.607.010.901



Sada pilových listů 20 kusů

Flexible for Wood/Metal a Top for Wood

5 ks S922EF flexible for Metal
5 ks S922BF flexible for Metal
5 ks S922HF flexible for Wood+Metal
5 ks S644D top for Wood

1 449,00 Kč

1 753,29 Kč

Obj. č. 2.607.010.902



Sada pilových listů 6 kusů

Flexible for Wood/Metal

1 ks S922EF flexible for Metal
2 ks S922BF flexible for Metal
1 ks S1122EF flexible for Metal
1 ks S1122BF flexible for Metal
1 ks S1122VF flexible for Wood+Metal

859,00 Kč

1 039,39 Kč

Obj. č. 2.607.010.906



Sada pilových listů 6 kusů

Heavy for Wood/Metal

2 ks S925VF heavy for Metal
1 ks S610VF heavy for Wood+Metal
1 ks S1110VF heavy for Wood+Metal
1 ks S1125VF heavy for Metal
1 ks S1120CF heavy for Metal

1 019,00 Kč

1 232,99 Kč

Obj. č. 2.607.010.907



Sada pilových listů 12 kusů

Heavy for Wood/Metal

3 ks S925VF heavy for Metal
3 ks S610VF heavy for Wood+Metal
2 ks S1110VF heavy for Wood+Metal
2 ks S1125VF heavy for Metal
2 ks S1120CF heavy for Metal

1 529,00 Kč

1 850,09 Kč

Obj. č. 2.607.010.908

+Extra! GSA 1100 E

Pila oscaka

20x



10x pilový plátek
"Flexible for Metal"
S922 BF,
10x pilový plátek
"Flexible for Wood
and Metal" S922 HF
v hodnotě
2 276 Kč
bez DPH!



4 390 Kč

5 312 Kč

Obj. č. 0.615.990.EC2

Super set!

35x



25x pilový plátek
"Clean for Wood"
T101B,
10x pilový plátek
"Basic for Wood"
T111C
v hodnotě 949 Kč
bez DPH!

GST 150 BCE

Kmitací pila

- ▶ jmenovitý příkon 780 W
- ▶ volnoběžné otáčky 500–3.100 min⁻¹
- ▶ výška zdvihu 26 mm
- ▶ hloubka řezu ve dřevě/ hliníku/oceli 150/20/10 mm
- ▶ hmotnost 2,7 kg



5 590 Kč

6 764 Kč

Obj. č. 0.601.513.008

+Extra! GKF 600

Ohraňovací fréзка

4x



- ▶ jmenovitý příkon 600 W
- ▶ volnoběžné otáčky 33.000 min⁻¹
- ▶ upínání nástrojů 6/8 mm
- ▶ hmotnost 1,5 kg

Set příslušenství
v hodnotě
2 426 Kč
bez DPH!



5 590 Kč

6 764 Kč

Obj. č. 0.601.60A.101



+Extra! GST 8000 E

Kmitací pila



Multitool
v hodnotě 390 Kč
bez DPH!

- ▶ jmenovitý příkon 710 W
- ▶ volnoběžné otáčky 800–3.100 min⁻¹
- ▶ hloubka řezu ve dřevě/hliníku/oceli 80/20/10 mm
- ▶ hmotnost 2,5 kg
- ▶ krabice



2 090 Kč

2 529 Kč

Obj. č. 0.601.58H.000

+Extra! GHO 6500

Hoblík



Multitool
v hodnotě 390 Kč
bez DPH!

- ▶ jmenovitý příkon 650 W
- ▶ nastavitelný úběr 0–2,6 mm
- ▶ volnoběžné otáčky 16.500 min⁻¹
- ▶ hmotnost 2,8 kg
- ▶ krabice

2 890 Kč

3 497 Kč

Obj. č. 0.601.596.000



+Extra! GEX 125-1 AE

Excentrická bruska



Multitool
v hodnotě 390 Kč
bez DPH!

- ▶ jmenovitý příkon 250 W
- ▶ volnoběžné otáčky 7.500–12.000 min⁻¹
- ▶ počet kmitů 15.000–24.000 min⁻¹
- ▶ excentricita 1,25 mm
- ▶ hmotnost 1,3 kg
- ▶ krabice

2 990 Kč

3 618 Kč

Obj. č. 0.601.387.500



ATRAKTIVNÍ NABÍDKA! POKOSOVÉ A KOMBINOVANÉ PILY



+Extra!

**Pracovní stůl
GTA 2600**
v hodnotě 3 590 Kč
bez DPH!

GCM 8 SDE Pokosová pila

- ▶ jmenovitý příkon 1.600 W
- ▶ volnoběžné otáčky 3.500–5.000 min⁻¹
- ▶ Ø pilového kotouče/otvoru 216/30 mm
- ▶ nastavení pokosového úhlu 52° L / 60° R
- ▶ nastavení úhlu sklonu 47° L / 47° R
- ▶ hmotnost 18,9 kg

15 390 Kč

18 622 Kč

Obj. č. 0.615.990.HB5



GCM 12 SDE Pokosová pila

- ▶ jmenovitý příkon 1.800 W
- ▶ volnoběžné otáčky 3.100–4.000 min⁻¹
- ▶ Ø pilového kotouče/otvoru 305/30 mm
- ▶ nastavení pokosového úhlu 52° L / 60° R
- ▶ nastavení úhlu sklonu 47° L / 47° R
- ▶ hmotnost 28,4 kg

24 390 Kč

29 512 Kč

Obj. č. 0.615.990.HB4



GCM 10 S Pokosová pila

- ▶ jmenovitý příkon 1.800 W
- ▶ volnoběžné otáčky 4.700 min⁻¹
- ▶ Ø pilového kotouče/otvoru 254/30 mm
- ▶ nastavení pokosového úhlu 52° L / 52° R
- ▶ nastavení úhlu sklonu 47° L / 2° R
- ▶ hmotnost 21,5 kg

16 190 Kč

19 590 Kč

Obj. č. 0.615.990.BJ0



GTM 12 JL Kombinovaná pilav

- ▶ jmenovitý příkon 1.800 W
- ▶ volnoběžné otáčky 3.800 min⁻¹
- ▶ Ø pilového kotouče/otvoru 305/30 mm
- ▶ nastavení pokosového úhlu 48° L / 48° R
- ▶ nastavení úhlu sklonu 47° L / 2° R
- ▶ hmotnost 21 kg

16 890 Kč

20 437 Kč

Obj. č. 0.615.990.EU2



GCM 12 GDL Pokosová pila

- ▶ jmenovitý příkon 2.000 W
- ▶ volnoběžné otáčky 3.800 min⁻¹
- ▶ Ø pilového kotouče/otvoru 305/30 mm
- ▶ nastavení pokosového úhlu 52° L / 60° R
- ▶ nastavení úhlu sklonu 47° L / 47° R
- ▶ hmotnost 32,1 kg



+Extra!


**Vysavač
GAS 20 L SFC**
v hodnotě 4 290 Kč
bez DPH!



28 590 Kč

34 594 Kč

Obj. č. 0.615.990.G26



GCM 12 GDL Professional: mimořádně lehký chod díky inovativnímu vodícímu ramenu

Inovativní tažný mechanismus s kluzným ramenem z robustního tlakového odlitku hliníku zajišťuje mimořádně lehký chod a konstantní přesnost. Kluzné rameno je uloženo v kuličkových ložiskách, absolutně bezúdržbové a zabezpečuje bezproblémové komfortní řezání od první až do poslední minuty, kdy nářadí používáte.



+Extra! GTS 10 XC Stolní pila



**Pracovní stůl
GTA 6000** v hodnotě
3 890 Kč bez DPH!

- ▶ jmenovitý příkon 2.100 W
- ▶ volnoběžné otáčky 3.200 min⁻¹
- ▶ Ø pilového kotouče/otvoru 254/30 mm
- ▶ nastavení úhlu sklonu 47° L/1° R
- ▶ hmotnost 35 kg



28 290 Kč

34 231 Kč

Obj. č. 0.615.990.EM9



+Extra! GTS 10 J Stolní pila



**Pracovní stůl
GTA 600** v hodnotě
2 290 Kč bez DPH!


- ▶ jmenovitý příkon 1.800 W
- ▶ volnoběžné otáčky 3.650 min⁻¹
- ▶ Ø pilového kotouče/otvoru 254/30 mm
- ▶ max. řezací výkon vlevo/vpravo 210/460 mm
- ▶ nastavení úhlu sklonu 47° L/2° P
- ▶ hmotnost 26 kg



17 890 Kč

21 647 Kč

Obj. č. 0.615.990.DM4



VŠECHNY ROTAČNÍ LASERY DOKONCE AŽ -27 %

GRL 300 HV Set	GRL 300 HV Set + BT 170 HD + GR 240	GRL 300 HV Set + BT 300 HD + GR 240	GRL 300 HVG	GRL 300 HVG Set	GRL 300 HVG Set + BT 300 HD + GR 240
					
18 600 Kč	21 030 Kč	23 190 Kč	17 250 Kč	20 500 Kč	25 100 Kč
22 506 Kč	25 446 Kč	28 090 Kč	20 873 Kč	24 806 Kč	30 371 Kč
0.601.061.501	0.615.994.05U	0.615.994.03Y	0.601.061.700	0.601.061.701	0.615.994.04B
GRL 400 H	GRL 400 H Set + BT 170 HD + GR 240	GRL 500 H Set	GRL 500 HV Set	GRL 500 H Set + BT 170 HD + GR 240	GRL 500 HV Set + BT 170 HD + GR 240
					
15 500 Kč	18 500 Kč	25 100 Kč	27 800 Kč	27 800 Kč	30 500 Kč
18 755 Kč	22 385 Kč	30 371 Kč	33 636 Kč	33 636 Kč	36 905 Kč
0.601.061.800	0.615.994.03U	0.601.061.400	0.601.061.000	0.615.994.0EE	0.615.994.0EF

NOVINKA! KŘÍŽOVÝ LASER

GLL 2-10


- ▶ pracovní dosah 10 m
- ▶ aretace kyvadla
- ▶ rozsah samonivelace $\pm 4^\circ$
- ▶ doba nivelace 4 s
- ▶ závit stativu 1/4", 5/8"
- ▶ ochrana proti prachu a stříkající vodě IP 54
- ▶ kompatibilní s držákem RM 1



+Extra!



**Klasická vodováha
Skil 60 cm**
v hodnotě 460 Kč bez DPH!



GLL 2-10

2 675 Kč

3 237 Kč

Obj. č. 0.601.063.L00



GLL 2-10 + BT 150

3 242 Kč

3 923 Kč

Obj. č. 0.615.994.0JC



GLL 2-10 + BM 3

3 242 Kč

3 923 Kč

Obj. č. 0.615.994.0JD





GOL 26 / 32 D/G Optický nivelátor

- ▶ Optický nivelační přístroj určený pro práci v terénu, kovová schránka, IP54
- ▶ solidní konstrukce s vestavěným kolimátorovým zaměřovačem a integrovanou krabicovou libelou
- ▶ zařízení je dostupné se stupnicí v gonech (G) nebo stupních (D)

Součástí balení: nivelátor, stativ BT 160 + lať GR 500

+Extra!



**Walkie Talkie
vysílačka Motorola
TLKR T50**
v hodnotě
900 Kč bez DPH!



Technická data	GOL 26 D	GOL 26 G	GOL 32 D	GOL 32 G
Měrná jednotka	360 stupňů	400 gonů	360 stupňů	400 gonů
Přesnost měření	1 stupeň	1 grad	1 stupeň	1 grad
Pracovní dosah	do 100 m	do 100 m	do 120 m	do 120 m
Zvětšení	26x	26x	32x	32x
Přesnost nivelace	1,6 mm na 30 m	1,6 mm na 30 m	1 mm na 30 m	1 mm na 30 m
Cena	6 520 Kč	6 520 Kč	7 349 Kč	7 349 Kč
	7 889 Kč	7 889 Kč	8 892 Kč	8 892 Kč
Obj. č.	0.615.994.00E	0.615.994.00C	0.615.994.0AX	0.615.994.0AY

+Extra!

GIS 1000 C Termodetektor

- ▶ **Přesné** měření teploty a vlhkosti v jednom zařízení!
- ▶ **Integrovaná náhledová kamera** usnadňuje dokumentaci měření a snímků na 2,8" obrazovce
- ▶ **Bluetooth** pro přenos dat v aplikaci Measuring Master



**Měřicí čidlo typu "K"
pro měření teploty
povrchů pevných těles**
v hodnotě 499 Kč bez DPH!



GIS 1000 C
(adaptér AA1, L-BOXX ready)

9 430 Kč

11 410 Kč

Obj. č. 0.601.083.300

GIS 1000 C
(10,8 V 1,5 Ah, L-BOXX)

10 880 Kč

13 165 Kč

Obj. č. 0.601.083.301



Technická data	GIS 1000 C
Rozsah měření	0,1-5 m
Rozsah měření povrchové teploty	-40°C - +1000°C
Rozsah měření kontaktní teploty	-40°C - +1000°C
Provozní teplota	-10°C - +50°C
Relativní vlhkost	0-100 %
Třída laseru	2
Hmotnost	0,55 kg



+Extra!



Stativ BT 150
v hodnotě 1 350 Kč
bez DPH!

GLM 80 Laserový dálkoměr

- ▶ pracovní dosah 0,05 – 80 m
- ▶ přesnost měření ± 1,5 mm
- ▶ doba měření < 0,5 s
- ▶ čidlo náklonu 360°
- ▶ výpočet plochy a objemu
- ▶ automatické uložení posledních 20 naměřených hodnot



5 190 Kč

6 280 Kč

Obj. č. 0.601.072.300



GLM 50 C Laserový dálkoměr

- ▶ pracovní dosah 0,05 – 50 m
- ▶ přesnost měření ± 1,5 mm
- ▶ doba měření < 0,5 s
- ▶ čidlo náklonu 360°
- ▶ automatické uložení posledních 30 naměřených hodnot

3 519 Kč

4 258 Kč

Obj. č. 0.601.072.C00



+Extra!



Klasická vodováha
Skil 60 cm

v hodnotě 460 Kč bez DPH!

Super cena!


GIM 60/60 L/120 Digitální vodováhy

Nové vylepšené vodováhy s
podsvíceným displejem a normou
IP 54.

GIM 60



GIM 60 L



GIM 120



GIM 60

3 300 Kč

3 993 Kč

Obj. č. 0.601.076.700



GIM 60 L

5 100 Kč

6 171 Kč

Obj. č. 0.601.076.900

GIM 120

3 800 Kč

4 598 Kč

Obj. č. 0.601.076.800

GAM 220



GAM 220 MF

GAM 270 MFL

Vodováha
a digitální úhломěr 2 v 1



GAM 220/220 MF/270 MFL Měřič úhlu / měřič úhlu + vodováha

- ▶ Pevný – odolný proti prachu a vodě (IP 54)
- ▶ **Podsvícený displej** usnadňuje čtení výsledku na tmavých místech
- ▶ **Otočný displej** – pohodlné čtení na těžko dostupných místech
- ▶ Velký výběr jednotek (úhel, procento, milimetry/metry)
- ▶ **Funkce manuální aretace** usnadňující přenášení úhlů

Super cena!

GAM 220

3 812 Kč

4 613 Kč

Obj. č. 0.601.076.500

GAM 220 MF

4 324 Kč

5 232 Kč

Obj. č. 0.601.076.600

GAM 270 MFL


6 370 Kč

7 708 Kč

Obj. č. 0.601.076.400

Podívejte se na měřicí aplikaci Bosch Measuring Master

Measuring Master je vícefunkční aplikace pro profesionální uživatele, jako jsou architekti, řemeslníci, truhláři, pokrývači, malíři, elektrikáři obkladači dlaždiči. Hlavním úkolem aplikace je usnadnit tvorbu a zaslání dokumentace a výměnu informací na pracovišti. Velikou předností aplikace je její intuitivní rozhraní a jednoduché ovládání. Umožňuje spojení prostřednictvím Bluetooth s měřicími přístroji **Bosch GLM 100 C Professional**, **GLM 50 C Professional** a s termodetektorem **Bosch GIS 1000 C Professional**



Ovládání aplikace Measuring Master ve 4 jednoduchých krocích:

1. Zapněte Bluetooth ve svém telefonu a připojte se k měřicímu přístroji.
2. Vytvořte nový projekt v aplikaci a pojmenujte jej.
3. Přidejte základní informace o projektu a klientovi.
4. Měřte, počítejte, malujte, kalkulujte pomocí aplikace Measuring Master ve vašem smartfonu!



Výhody pro uživatele:

Vyšší výkon

- ▶ Proces měření a optimalizace závisí na přenosu dat a plánu patra
- ▶ Úspora času díky vícenfunkčnosti (měření, kalkulace, dokumentace)

Vyšší pohodlí

- ▶ Usnadňuje činnosti na stavbách díky dostupnosti mnoha oblíbených stavebních materiálů v aplikaci
- ▶ Jednoduchý a uspořádaný náhled na jeden nebo více projektů.

Vyšší kvalita

- ▶ Tvoření důvěryhodných a spojitých údajů za účelem vyhnutí se chybám
- ▶ Vysoká přesnost díky spojení s měřicím přístrojem

Profesionální rozhraní zvyšující pohodlí používání



MĚJTE VŠE PO RUCE!



BOSCH
Stvořeno pro život



Jsme všude tam, kde nás potřebuješ.

Servis elektrického nářadí Bosch.

Snižujeme ceny vybraných náhradních dílů pro elektrické nářadí Bosch.


Abychom vyšli vstříc Vaším očekáváním, zavádíme od ledna 2017 nový, atraktivnější ceník náhradních dílů. Změna se týká asi 40 vybraných náhradních dílů do našich nejprodávanějších strojů. Níže uvádíme několik příkladů:

Náhradní díl	Obj. č.	Současná cena*	Nová cena*	Snížení cen
Rotor GWS 850	1.604.010.667	482 Kč	287 Kč	-40 %
Rotor GBH 2-26 DFR, DRE	1.614.010.709	921 Kč	670 Kč	-27 %
Elektronika GSR 1080-2-LI	2.609.199.958	921 Kč	670 Kč	-27 %
Uhlíky GWS 11,12,15,17	1.607.000.V37	222 Kč	202 Kč	-9 %
Ozubená hřídel GBH 2-28 D,DV	1.617.000.6EJ	748 Kč	482 Kč	-36 %
Elektronika GAS 25	1.609.203.C56	1 762 Kč	1 283 Kč	-27 %

Obchodní partner Bosch

Náhradní díly můžete objednat on-line na www.bosch-professional.com/cz/nahradni-dily nebo na zákaznickém centru servisu: Tel. 519305700, e-mail servis.naradi@cz.bosch.com

*Katalogová cena bez DPH



Professional Service



3 roky záruka na veškerý sortiment profesionálního modrého nářadí a 2 roky záruka (battery premium service) na všechny Li-Ion akumulátory + nabíječky, které zaregistrujete do 4 týdnů od zakoupení na www.bosch-professional.com/warranty.

Robert Bosch obytná s.r.o.,

Divize elektrického nářadí Radlická 350/107d, 158 00 Praha 5

www.bosch-professional.cz

Poradenská služba: +420 261 300 484